

Bekanntmachung Nr. 6/2024

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Pfofelder Gruppe informiert:

Analysewerte zum abgegebenen Trinkwasser

Untersuchte Parameter	Einheit	Grenzwert	Analysenwerte Ihres Trinkwassers
Chemische Untersuchungen			
Färbung			farblos
Trübung	FNU	1	<0,1
Geruch			ohne
Temperatur	°C		11,3
Sauerstoff	mg/l		9,4
Leitfähigkeit (25 °C)	µS/cm	2790	401
pH-Wert		6,5 – 9,5	7,53
Säurekapazität Ks 4,3	mmol/l		3,82
Basekapazität Kb 8,2	mmol/l		0,3
Ammonium	mg/l	0,5	<0,02
Summe Anionen	mval/l		4,24
Summe Kationen	mval/l		4,41
Mikrobiologie			
Koloniezahl bei 22 °C	1/ml	100	2
Koloniezahl bei 36 °C	1/ml	100	0
coliforme Keime	1/100ml	0	0
E.coli	1/100ml	0	0
Anionen			
Chlorid	mg/l	250	4,6
Sulfat	mg/l	250	9,1
Nitrat	mg/l	50	6,5
Nitrit	mg/l	0,5	<0,005
o-Phosphat	mg/l		<0,05

Metalle			
Calcium	mg/l		70
Magnesium	mg/l		8,1
Natrium	mg/l	200	1,9
Kalium	mg/l		6,2
Mangan	mg/l	0,05	<0,005
Eisen	mg/l	0,2	<0,01
Aluminium	mg/l	0,2	<0,02
TrinkwV Anlage I			
Enterokokken	KBE/100ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	1/100ml	0	/
TrinkwV Anlage 2 Abschnitt I			
Benzol	µg/l	1	<0,2
Bor	mg/l	1	<0,1
Bromat	mg/l	0,01	<0,0025
Chrom	mg/l	0,05	<0,0005
Cyanid, gesamt	mg/l	0,05	<0,002
1,2-Dichlorethan	µg/l	3	<0,2
Fluorid	mg/l	1,5	0,11
Uran	mg/l	0,01	0,008
Summe Pestizide			
Summe PBSM	µg/l	0,5	n.n.
TrinkwV Anlage 2 Abschnitt I und II			
Quecksilber	mg/l	0,001	<0,0001
Selen	mg/l	0,01	<0,002
Antimon	mg/l	0,005	<0,001
Arsen	mg/l	0,01	0,006
Benz(a)pyren	µg/l	0,01	<0,005
Blei	mg/l	0,01	<0,001
Cadmium	mg/l	0,003	<0,0001
Kupfer	mg/l	2	0,011
Nickel	mg/l	0,02	0,003
PAK			
Summe PAK	µg/l	0,1	n.n.
Ergänzungsparameter			
Calcitlösekapazität D	mg/l	5	-5,2
Gesamthärte	°dH		11,7
Gesamthärte (CaCO ₃)	mmol/l		2,1
Härtebereich			mittel
Muldenquotient S1			0,111
Zinkgerieselquotient S2			3,04
Kupferquotient S3			40,3
Korrosionswahrscheinlichkeit			
Aus der Wasserzusammensetzung ist weder eine erhöhte Korrosionswahrscheinlichkeit noch eine Veränderung der Trinkwasserbeschaffenheit zu erwarten.			

Entnahmestelle: Kindergarten Pfofeld, Molkereistraße
Entnahmedatum: 10.05.2023

n. n.: nicht nachweisbar
<: kleiner als angegebener Wert
Härtebereiche: weich: Gesamthärte (CaCO₃) < 1,5 mmol CaCO₃/l (entspricht < 8,4 °dH)
mittel: Gesamthärte (CaCO₃) 1,5 - 2,5 mmol CaCO₃/l (entspricht 8,4 - 14 °dH)
hart: Gesamthärte (CaCO₃) > 2,5 mmol CaCO₃/l (entspricht > 14 °dH)

Für weitere Fragen zur Qualität unseres Trinkwassers können Sie sich gerne an uns unter Tel.: 09831-6781-0 oder per E-Mail: info@pfofeldergruppe.de wenden.

Besuchen Sie uns auch auf unserer Internetseite www.pfofeldergruppe.de. Hier finden Sie alle Informationen zur Pfofelder Gruppe und rund um das Thema Trinkwasser.

Stadt Gunzenhausen
-Stadtkämmerei-

Es gilt die amtliche Bekanntmachung durch Aushang bei der Stadt Gunzenhausen sowie durch die Veröffentlichung im Altmühl-Boten